



OpenID申請流程(1/9)

步驟1

- 登入資訊服務入口
- 1.於瀏覽器輸入網址:https://portal.kh.edu.tw/
- 2.輸入帳號、密碼後,登入資訊服務入口。



OpenID申請流程(2/9)

步驟2

- 申請dove電子郵件

本市 OpenID 服務繼承現有的 webdove 服務帳號,申請電子郵件服務後帳號自動生效。

1.點選「個人服務」,再點選「電子郵件」。



OpenID申請流程(3/9)

步驟2

- 申請dove電子郵件

2.在電子帳號欄位輸入想要申請的帳號,長度以3~12字元為限,可用字元包含阿拉伯數字與英文字母(大小寫視為相同)。



OpenID申請流程(4/9)

步驟2

- 申請dove電子郵件

- 3.輸入帳號後,點選「檢查」按鈕。
- 4. 若該帳號尚未有人申請,請點選「確定」按鈕。



OpenID申請流程(5/9)

步驟2

- 申請dove電子郵件

5.完成後可看到此頁面。

「電子郵件」服務,必須經由「修改密碼」程序開通!



OpenID申請流程(6/9)

步驟2

- 申請dove電子郵件

7.請回到資訊服務入口,點選「個人服務」→「個人資料」→「異動個人密碼」作密碼變更。



OpenID申請流程(7/9)

步驟2

- 申請dove電子郵件

6.輸入「舊密碼」,並輸入2次「新密碼」,之後點選「更新密碼」 完成異動個人密碼。

<u> </u>	異動個人密碼	1			1
		•	舊密碼:		
			新密碼:		
		重複輸力	新密碼:		
					_

- J. 府央义子写证物《1990日· Cuerr」1主即证物一個子写脚岛。Dgurri
- 6. 自行變化原則,把上面的綜合起來使用,或是自訂其他原則,例如:鏡印、藏頭去尾。
- 應該避免的作法:
 - 1. 不設密碼。
 - 2. 密碼與帳號相同。
 - 3. 密碼與主機名稱相同。
 - 4. 使用與自己有關的資訊,例如:學校或家裡電話、親朋好友姓名、身分證號碼、生日等。
 - 5. 重覆電腦鍵盤上的字母,例如:qwertyui。
 - 6. 使用連續或簡單組合的字母或數字,例如: abcdefgh、12345678。
 - 7. 全部使用數字,例如:52526565。
 - 8. 使用難記以至必須寫下來的密碼。
 - 9. 避免使用字典找得到的英文單字或詞語,例如:TomCruz、superman。
 - 10. 使用電腦的登入畫面上任何出現的字。
 - 11. 分享密碼內容給其他人,例如:男女朋友、職務代理人或上司。

2

研新物理





















OpenID申請流程(8/9)

步驟3

-開始使用OpenID服務

1.點選「個人服務」,再點選「OpenID」,進入OpenID服務。



OpenID申請流程(9/9)

步驟3

-開始使用OpenID服務

2.個人 OpenID 為 http://openid.kh.edu.tw/webdove服務帳號,密碼與資訊服務入口相同,您可開始使用OpenID帳號使用各種服務。

